


FILL SEAL ROTARY

OUR PACKAGING SOLUTIONS



Per la linea Fill Seal ILPRA propone anche la **variante Rotary**: macchine riempitrici/saldatrici progettate per lavorare su tavola rotante e soddisfare medie ed elevate esigenze produttive. Le macchine sono ideali per dosare e sigillare confezioni di yogurt, salse, zuppe, sughi pronti, marmellate, prodotti liquidi e densi/pastosi in genere, anche a diverse temperature. E' possibile utilizzare contenitori preformati di differenti dimensioni e materiali (PS, PP, APET, CPET alluminio e cartoncino accoppiato). Il prodotto viene dosato all'interno di contenitori sui quali viene saldato un dischetto in alluminio o in cartoncino accoppiato. In linea con i principi di ottimizzazione, anche su queste macchine ILPRA propone la **versione FILM** per chiudere la confezione tramite film saldato, (sia in sottovuoto, sia in atmosfera protettiva).



*The fill seal line is completed with the **Rotary models**, which are designed to work by means of a rotary turntable. This makes them suitable for medium to high productions.*

These machines are an ideal choice to dose and pack yogurt, sauces, soups, jams and doughy products. It is possible to pack the product using a different range of preformed trays (PS, PP, APET, CPET aluminium, laminated cardboard) onto which an aluminium or laminated paperboard lid is sealed.

*According to ILPRA high efficiency standards, these machines are also available in **FILM version**, in order to be able to seal the trays with a film in seal only, vacuum and modified atmosphere (MAP).*



Para la línea Fill Seal ILPRA propone también la **variante Rotary**: máquinas llenadoras/selladoras pensadas para trabajar sobre una mesa rotativa y satisfacer producciones medias y elevadas. Las máquinas son ideales para dosificar y sellar envases de yogur, zumos, sopas, salsas preparadas, mermeladas y en general, productos líquidos y densos o pastosos, también a diversas temperaturas. Es posible trabajar con envases preformados de diferentes dimensiones y materiales (PS, PP, APET, CPET, aluminio y cartón acoplado). El producto se dosifica en el interior del envase, sobre el que se termosella un disquete en aluminio o cartón acoplado.

En línea con el principio de optimización, también en estos equipos ILPRA propone la **versión FILM** para termosellar el envase mediante film (sea al vacío o en Atmósfera Protectora – MAP).



*Dans la gamme Fill Seal ILPRA, on retrouve également **les modèles Rotary**: machines remplisseuses-scelleuses conçues pour travailler sur un plateau tournant, et satisfaire les moyennes et grandes productions. Ces machines sont idéales pour doser et sceller des yaourts, sauces, soupes, jus, confitures, produits liquides et denses/pâteux, à différentes températures. Il est possible d'utiliser des contenants pré-formés de différents formats et matériaux (PS, PP, APET, CPET aluminium et carton laminé). Le produit est dosé à l'intérieur des contenants, sur lesquels on vient souder un opercule en aluminium ou carton laminé.*

*Ces machines sont également disponibles **en version FILM** pour le scellage par le biais d'un film soudé (sous vide ou sous atmosphère protectrice).*



BUTTER



YOGURT



DESSERT



SPREAD



JAM



CREAM



SOUP



PET FOOD



LIQUID



DRESSING



JELLY



JUICE



SAUCE



BABY FOOD

FILL SEAL FS 7000



DATI TECNICI

Technical data
Datos técnicos
Données techniques



1955 x 1896 mm
h 2320 mm



7.000 pcs/h



50 - 500 gr



max Ø 97 mm
max h 130 mm



min 8 kW



6 bar
12 NI/cycle



FILL SEAL FS 5000



DATI TECNICI

Technical data
Datos técnicos
Données techniques



1725 x 1690 mm
h 1970 mm



5.000 pcs/h



50 - 500 gr



max Ø 125 mm
max h 130 mm



min 6 kW



6 bar
7,5 NI/cycle

FILL SEAL FS 2500



DATI TECNICI

Technical data
Datos técnicos
Données techniques



2095 x 153 mm
h 1963 mm



2.500 pc/h



50 - 500 gr



max Ø 125 mm
max h 130 mm



min 4,5 kW



6 bar
5 NI/cycle

ILPRA
PACKAGING SOLUTIONS



FILL SEAL ROTARY

OPTIONALS



SISTEMA DI SANIFICAZIONE / SANIFICATION SYSTEM
SISTEMA DE SANEAMIENTO / SYSTÈME DE NETTOYAGE



SISTEMA PICK&PLACE / PICK&PLACE SYSTEM
PICK&PLACE / PICK&PLACE SYSTÈME



VASETTI IN CERAMICA / CERAMIC POTS
OLLAS DE CERÁMICA / POTS EN CÉRAMIQUE

METTICOPERCHI / SNAP ON LIDS DEVICE
DISPOSITIVO DE TAPA A PRESIÓN / COUVERCLEUR



MAGAZZINO GRANDE CAPACITÀ / HIGH CAPACITY STORAGE
ALMACÉN DE GRAN CAPACIDAD / MAGASIN GRANDE CAPACITÉ



V/G PER CONFEZIONAMENTO IN ATP
V/G SYSTEM FOR PACKAGING IN MAP
V/G ENVASADO EN MAP
V/G CONDITIONNEMENT SOUS ATMOSPHERE PROTECTRICE



STAZIONE SALDATURA FILM / SEALING FILM STATION
SISTEMA DE SOLDADURA DE PELÍCULA
SYSTÈME DE SOUDAGE DE FILM

DOSAGGIO PARTI SOLIDE-GRANULARI / DOSING SYSTEM
FOR SOLID-GRANULAR PARTICLES / SISTEMA DE
DOSIFICACIÓN PARA PARTÍCULAS SÓLIDAS EN GRANO
DOSAGE DES PARTICULES SOLIDES-GRANULAIRES



FILL SEAL ROTARY

OPTIONALS

MAGAZZINO GRANDE CAPACITÀ / HIGH CAPACITY STORAGE
ALMACÉN DE GRAN CAPACIDAD / MAGASIN GRANDE CAPACITÉ

DOSATORE VOLUMETRICO ELETTRONICO
VOLUMETRIC DOSING SYSTEM
DOSIFICADOR VOLUMÉTRICO ELECTRÓNICO
DOSEUR VOLUMÉTRIQUE ÉLECTRONIQUE

V/G PER CONFEZIONAMENTO IN ATP
V/G SYSTEM FOR PACKAGING IN MAP
V/G ENVASADO EN MAP
V/G CONDITIONNEMENT SOUS ATMOSPHERE PROTECTRICE

LAMPADE UV / UV LAMPS
LÂMPARAS UV / LAMPES UV

CAPPA FLUSSO LAMINARE / LAMINAR FLOW HOOD
CAPA DE FLUJO LAMINAR / HOTTE À FLUX LAMINAIRE

SISTEMA DI SANIFICAZIONE / SANIFICATION SYSTEM
SISTEMA DE SANEAMIENTO / SYSTÈME DE NETTOYAGE

SISTEMA DI CODIFICA / CODING SYSTEM
SISTEMA DE CODIFICACIÓN / SYSTÈME DE CODAGE

POSIZIONAMENTO AUTOMATICO COPERCHI SALVAROMA
AUTOMATIC POSITIONING DEVICE FOR LIDS / COLOCADOR DE TAPAS AUTOMÁTICO
POSITIONNEMENT AUTOMATIQUE DES COUVERCLES DE CONSERVATION

DISPOSITIVO PICK&PLACE / PICK&PLACE DEVICE
DISPOSITIVO PICK&PLACE / DISPOSITIF PICK&PLACE



FILL SEAL FILM VERSION & MAP

Le riempitrici saldatrici ILPRA Fill Seal sono **disponibili anche nella versione FILM** con confezionamento in **Atmosfera Protettiva (ATP)**.

Questo consente di prolungare la durata del prodotto.

La macchina può quindi saldare i contenitori con film termosaldante in bobina, garantendo anche in tal caso velocità e precisione di lavoro.



The Fill Seal machines are also available **in FILM version** with modified **Atmosphere Packaging (MAP)**. This allows to extend the shelf life of products.

The machines are able to seal trays by film coming from reel, ensuring speed and precision working process.



Las máquinas Fill Seal también están disponibles en **versión FILM** con envasado en **Atmósfera Modificada (MAP)**. Esto le permite extender la vida útil del producto.

La máquina puede entonces soldar los contenedores con película termosellada en el carrete, garantizando así la velocidad y precisión del trabajo.



Les machines Fill Seal sont également disponibles **en version FILM** avec conditionnement sous **Atmosphère Modifiée (MAP)**. Cela permet de prolonger la durée de vie des produits. Les machines sont capables de sceller les contenants par pellicule en bobine, assurant ainsi un procédé de travail rapide et précis.

